


Установка

- Эти действия должны осуществляться специально обученным квалифицированным техническим персоналом.
 - Зная, что поверхность оборудована для природного газа, производить установку в соответствии с нужным рисунком. Установка поверхности на Столешницу.
 - Возможно использование любых стабилизаторов при температуре 90°C.
 - Если устанавливаете плиту без духовой печи, расстояние от панели должно быть не менее 10мм, она используется, чтобы плита и верхняя поверхность были отделены друг от друга.
 - Если плита устанавливается на духовую печь, расстояние должно быть 15мм.
 - Электрический кабель во время монтажа и в любых других случаях должен находиться снизу. Проводку кабеля вниз необходимо проводить отдельно.
- Следуйте следующим инструкциям по установке варочной поверхности на столешницу. Вместе с устанавливаемой варочной поверхностью необходимо приклеить уплотнитель для варочной поверхности, прилагаемый к изделию.
- Данный уплотнитель для варочной поверхности используется, чтобы не допустить попадание влаги и инородных предметов.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

Изделие	Варочная поверхность
Торговая марка	Zigmund & Shtain
Торговый знак изготовителя	
Модель	MN 115.61 B / W / X / I
Изготовитель	Zigmund & Shtain GmbH
Страна-изготовитель	Турция
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс защиты I
 <small>AE 46</small>	<p>Данное изделие соответствует следующим Директивам Европейского Сообщества:</p> <p>2006/95/CEE от 12/12/06 (Низкое напряжение) с последующими изменениями</p> <p>- 2004/108/CEE от 15/12/04 (Электромагнитная совместимость) с последующими изменениями.</p> <p>- 93/68/CEE от 22/07/93 с последующими изменениями.</p> <p>- 2009/142/CEE от 30/11/09 (Газ) с последующими изменениями.</p> <p>- 2002/96/CEE с последующими изменениями</p>
<p>В случае необходимости получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос по электронному адресу: sales@zigmundshtain.ru</p>	
Производитель:	Zigmund & Shtain GmbH
с вопросами (в России) обращаться по горячей линии	тел.: 8 (800) 555 66 93 (звонок по РФ - бесплатный)

Данный вкладыш должен быть вложен в Руководство по эксплуатации и является его частью