



Құралды құрастыру

- Төменгі түтікті (бағанды) баған негізін және тесікті тіреудің ортасына қойып, крест тәрізді тіреуге орналастырыңыз. Жинаққа кіретін бұрандалар көмегімен бекітіңіз.
- Биіктікті реттеу сақинасын босатып, баған биіктігін реттеңіз. Содан кейін сақинаны тартыңыз.
- Желдеткіш корпусының артқы винтін босатып, сақинадағы бұранда мен пазомды біріктіріп желдеткіш корпусын ішкі түтікке орнатыңыз. Бұранданы бұрап, корпусы бағанға бекітіңіз.
- Өзекшеден электр қозғалтқыштың алдыңғы бөлігінде орналасқан пластикалық гайка мен қалпақшаны алып тастаңыз. Артқы қорғаныс қабықшасын орнатыңыз және пластикалық гайканы бұраңыз.
- Желдеткіш қалақтарын қалақтардың артқы бөлігінің пазының нығайтқыш штырьмен қосылғандығына көз жеткізгеннен кейін электр қозғалтқыштың белдігіне орнатыңыз, содан кейін қалпақшаны сағат тіліне қарсы бағатта бұраңыз.
- Алдыңғы күзеттегі торлы қақпақты ашыңыз, алдыңғы және артқы сақинаны жалғап, құлыпты жабыңыз.



Құралды пайдалану

- Айыршаны розеткаға жалғаңыз.
- Биіктік реттегішін қолдана отырып, қалаған биіктігіңізді орнатыңыз.
- Желдеткіштің еңкею бұрышын таңдаңыз. Қалақшалардың торға тимеуін қадағалаңыз. Құрал конструкциясы желдеткіштің еңкею бұрышын реттеу арқылы ауа ағынының бағытын өзгертуге мүмкіндік береді. Ол үшін желдеткіштің қажетті екею бұрышын орнатыңыз.
- Құрал конструкциясы ауа ағынының бағытын өзгерте отырып, желдеткіштің еңкею бұрышын реттеуге мүмкіндік береді. Ол үшін желдеткіш торының жоғары немесе төменгі бөлігін басыңыз.



Басқару панелі және қашықтықтан басқару пульті

- Қашықтан басқару пультіне қуат беру үшін ААА қуатынан 2 элемент қажет. Пультің артқы бөлігінің қақпақшасын ашыңыз, қарама-қайшылыққа сәйкес батареяларды орнатыңыз, пультің артқы бөлігінің қақпақшасын жабыңыз. Батареялар жинаққа кірмейді.
- Қашықтан басқару пультінің функциялары мен қосқыштары басқару панелінің функциялары мен қосқыштарына ұқсас. Функциялар мен параметрлерді орнату ұқсас түрде жүзеге асады.

- **SPEED/ON** батырмасына басу арқылы ауа ағынының қалаған жылдамдығын қосуға болады (төменгі, орташа, және жоғары жылдамдық). Осы ретте басқару панелінде сәйкесінше қызыл LED-индикатор жанады:
- “L” – төменгі жылдамдық.
- “M” – орташа жылдамдық.
- “H” – жоғары жылдамдық.
- Мына **MODE** батырма арқылы келесі жұмыс режимдердің бірін таңдауға болады: Жұмыстың қалаған режимін таңдау үшін сәйкесінше. батырмасын басу керек. Осы ретте басқару панелінде сәйкесінше қызыл LED-индикатор жанады:
 - Индикатор жанбайды: жұмыстың стандартты режимі
 - RHY индикатор жанып тұр: жұмыстың жайлы режимі
 - SLP индикатор жанып тұр: жұмыстың түннің режимі
- **TIME** - Таймерді іске қосу үшін басқару панеліндегі немесе қашықтық басқару пультіндегі «TIME» батырмасын басыңыз. Батырманы рет-ретімен басу арқылы уақытты 0,5 сағаттан 7,5 сағатқа дейін бекітуге болады. Осы ретте басқару панелінде сәйкесінше қызыл LED-индикатор жанады (0,5 Н, 1Н, 2Н, 4Н).
- **SWING** - Қосу/ жою режимі бұрылу
- Желдеткішті өшіру үшін мына **OFF** батырмаға басыңыз.

Техникалық қызмет көрсету және тазалау

- Желдеткішті тек электр қуат көзі шнурын розеткадан ажыратылған күйінде ғана тазалауға болады.
- Желдеткіште жиналған жеңіл шаңды жұмсақ матамен және шөтке түріндегі саптамасы бар шаңсорғыш көмегімен тазартуға болады. Желдеткіш ішіндегі шаңды жіңішке саңылауы бар шаңсорғышпен үрлеу режимінде тазартуға болады.
- Желдеткіштің сыртқы бетін жұмсақ жуу сұйықтығына және суға малынған және мұқият сығылған сәл ылғал матамен мерзімді түрде сүртіп отырыңыз. Желдеткішті іске қосар алдында оны құрғақ, жұмсақ матамен құрғата отырып сүртіңіз.
- Жуу сұйықтығының және ылғалдың электр қозғалтқышқа кіруіне жол бермеңіз.
- Тазалау үшін спрейді қолданбаңыз.

Назар аударыңыз: Өрттің шығуына немесе электр тоғымен зақымдалуға себеп болуы мүмкін болғандықтан, желдеткіш ішіне судың кіруіне жол бермеңіз. Желдеткіштің электр қозғалтқышы өндіруші зауытта құрастыру барысында майланған және желдеткішті пайдалану барысында мүлдем қосымша майлауды қажет етпейді. Желдеткішті пайдаланушының өзі жасайтын техникалық қызмет көрсетудің басқа түрлері қажет емес және мақұлданбайды. Желдеткішті жөндеу арнайы шеберханаларда немесе тұрмыстық техникаларды жөндеу орталықтарында жүргізілуі тиіс. Желдеткішті таза және құрғақ жерде сақтаңыз.

Сақтау жөніндегі шарт

Электрлі құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

Тасымалдау жөніндегі шарт

Электрлі құралдарды нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланыңыз.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

***Ескертпе:** Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.*

Ықтимал ақаулық және әдістер оның жоюының

Вентилятор тықпаланбайды.

1. Желілік тартылымның қосуын тоқ көзіме тексер-.
2. Авторластыр- сервисті орталыққа деген айнал-.

Техникалық сипаттамалар

PSF 2140 RC, PSF 2840 RC - еден үстіне орнатылатын тауар маркасындағы желдеткіш

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: 50 Гц

Қуаты: 40 Вт

Қорғаныс классы – II

Ескерту: нұсқаулық пен бұйым арасындағы өзгертулер мен жетілдірулерді үнемі енгізу нәтижесінде кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушының бұған назар аударатындағына үміттенеді.

Сертификаттау туралы ақпарат



Өндірістің күнісі: шильдикке аспаптың на көрсетілген

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 1 жыл

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

at factory: ZHONGSHAN Jitian Electronic Technology Co., Ltd

No. 9, Taichang Road, Xiaolan Industrial Zone, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Поларис Корпорейшн Лимитед

Блок 1801, 18/Ғ, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

на заводе: ЧЖУНШАНЬ ЖИТИАН ЭЛЕКТРОНИК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД

№ 9, Тайчанг Роуд, Сяолан Индастриал Зоун, город Сяолан, округ Чжуншань, Провинция Гуандун, Китай

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Еденге орнатылатын желдеткіш

Модель: PSF 2140 RC, PSF 2840 RC

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме POLARIS CORPORATION LIMITED компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).

2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.

3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.

4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;

- Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;

- Қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ құралдың функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: ішкі және сыртқы қабаттың механикалық бүлінуі (ішіне майысу, сызат, сыртқы түрінің өзгеруі-қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құралдың метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металл бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлері зақымдалған болса.

- Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тозғанда;

- Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;

5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.

6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru

Құралдың ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

Құралды жеткізуші тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ құралдың түрін өзгерту, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізу әрекетіне байланысты туындаған ақау үшін жауапты емес.